




# FICHE TECHNIQUE

---



# PARVIS SAINT-JEAN

---

DIRECTION MAËLLE POÉSY

VERSION FEVRIER 2024



## **EQUIPE TECHNIQUE :**

**Régisseur Général** : Bertrand FOURNIER -03 80 68 47 31 ([b.fournier@tdb-cdn.com](mailto:b.fournier@tdb-cdn.com))

**Régisseur Plateau** : François DOURIAUX -03 80 68 47 87 ([f.douriaux@tdb-cdn.com](mailto:f.douriaux@tdb-cdn.com))

**Alternante Plateau** : Kloé TEINTURIER - 03 80 68 47 87 ([k.teinturier@tdb-cdn.com](mailto:k.teinturier@tdb-cdn.com))

**Régisseur Lumière** : Victor DOS SANTOS -03 80 68 47 87 ([v.dossantos@tdb-cdn.com](mailto:v.dossantos@tdb-cdn.com))

**Régisseur Son + Vidéo** : Gérald MOLÉ- 03 80 68 47 87 ([g.mole@tdb-cdn.com](mailto:g.mole@tdb-cdn.com))

## **HORAIRES DE TRAVAIL :**

Matin 09h00-13h00

Après-midi 14h00-19h00

Soir 20h00-23h00

## **SÉCURITÉ :**

**Effets de feu** : Cigarettes, artifices, flammes doivent nous être signalés au préalable.

Un dossier technique devra être remis à la direction. Il mentionnera notamment :

Le type, la catégorie de l'effet, la durée, la localisation sur scène ainsi que les homologations et les P.V. de classement au feu. Ce dossier devra nous être adressé au minimum 45 jours avant votre arrivée afin qu'il soit soumis à une Commission de Sécurité si besoin.

**Effets de fumée** : La cage de scène et la salle sont équipées d'un système de détection incendie. Des essais seront systématiquement effectués.

**EPI**: le personnel technique des compagnies accueillies devra obligatoirement être muni de son **Equipement de Protection Individuel** (Casque, gants, chaussures de sécurité) lors des montages et démontages des spectacles.

**Travail en hauteur à plus de 3 mètres (vol, pont de singe ...)** : Conformément au code du travail et à la réglementation, les artistes sont soumis à la même réglementation que les techniciens, aussi ils doivent posséder un équipement protection individuel homologué contre les chutes.

**Son, diffusion amplifiée** : Afin de préserver la qualité et le confort d'écoute, la puissance sonore devra être adapté à la salle. Le niveau d'amplification sonore ne peut dépasser les normes fixées par la réglementation en vigueur.

**Les décors** : Ils doivent être en matériaux M1 ou classés B-s2, d0.



## **DIVERS :**

**Le Théâtre ne possède aucune aire de stationnement** permanent pour les véhicules. Merci de nous communiquer par avance les dates et horaires d'arrivée et de départ.

## **LA SALLE :**

**La salle s'inscrit dans une église**, elle est de type « L » ERP de 3<sup>ème</sup> Catégorie, la présence d'un service de sécurité incendie et d'un service de représentation est obligatoire pendant les représentations.

- GRADIN FIXE 280 PLACES et 10 STRAPONTINS

## **LA SCÈNE :**

**La scène fait partie d'un espace scénique** adossé fixe non isolable de la salle, elle ne comporte pas de dessous de scène

## **CAGE DE SCÈNE :**

- HAUTEUR SOUS GRIL : **14.50m**
- HAUTEUR SOUS PASSERELLE : **7m**
- PLANCHER EN BOIS NOIR/CMU : **500DaN/m<sup>2</sup>**
- PROFONDEUR DU BORD GRADIN AU MUR DU LOINTAIN : **15.00 m**
- LARGEUR DE MUR À MUR AU LOINTAIN : **12.60m**



## **ÉQUIPEMENT DES CINTRES :**

- 11 x PORTEUSES AMERICAINES MOTORISÉES (18.00m Ø49) : CMU/400DaN (**1 à 11**)
- 18 x PORTEUSES SIMPLES MOTORISÉES (10.50m Ø49) : CMU/400DaN (**12 à 28**)
- 10 x PORTEUSES SIMPLES MOTORISÉES (5.00m Ø49) : CMU/250DaN
- 2 x PORTEUSES SIMPLES MOTORISÉES (5.80mØ49) : CMU/250DaN
- 1 x PATIENCE CADRE DE SCÈNE MOTORISÉE

Une Série de porteuses à vitesse fixe (20cm/s) : **1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 61**

Une Série de porteuses à vitesse variable (1m/s max) : **5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28**

## **LA RÉGIE :**

**La cabine de régie** est bien placée dans l'axe derrière le dernier rang de fauteuil et les baies vitrées sont amovibles.

À cause de la jauge réduite, toute demande de régie en salle devra faire l'objet d'un accord avec la direction technique du théâtre.

## **LES LOGES :**

**Les loges Cour et Jardin se situent** au même niveau que la scène, les entrées et sorties se font depuis les coulisses plateau.

Dans le cas d'un plateau nu, le passage entre cour et jardin sans être vu du public, n'est possible que par l'extérieur du bâtiment. En effet il n'y a pas de dessous de scène.

- LOGE JARDIN AVEC MEZZANINNE pour 6 personnes confort (10 boudinées)
- LOGE COUR AVEC MEZZANINNE pour 6 personnes confort (10 boudinées)



## **ACCÈS DÉCORS :**

**L'entrée des décors** se fait depuis la rue Danton voie Nord

**Il n'y a pas de stationnement** permanent pour les camions et les voitures.





## PLANS :

Des plans numérisés au format DWG et PDF sont disponibles sur demande ou en téléchargement sur notre site [www.tdb-cdn.com](http://www.tdb-cdn.com)





## MATÉRIEL LUMIÈRE :

**Nos projecteurs** sont équipés d'accessoires (porte filtre, élingue de sécurité etc.)

### PROJECTEURS :

- 90 x PROJECTEURS PLAN CONVEXE 1000WJULIAT (310HPC)
- 10 x PROJECTEURS PLAN CONVEXE 2000WJULIAT (329HPC)
- 30 x PROJECTEURS FRESNEL **LED** ETC DESIRE LustrX8 13°/55° 165W + VOILETS
- 2 x PROJECTEURS FRESNEL BISON 5000W HALOGÈNE ou 2500 W MSR
- 2 x PROJECTEURS FRESNEL 5000W LTM
- 2 x PROJECTEURS FRESNEL 5000W FILMGEAR
- 2 x PROJECTEURS FRESNEL 2000W LTM
- 6 x PROJECTEURS MARTELÉS 500W/650W ADB C51
- 8 x PROJECTEURS MARTELÉS 500W/650W ADB A56C
- 23 x PROJECTEURS **LED** À DÉCOUPE EXTRA-COURTE 25°/50° ETC SOURCE4 LustrX8 305W
- 15 x PROJECTEURS **LED** À DÉCOUPE COURTE 15°/30° ETC SOURCE4 LustrX8 305W
- 2 x PROJECTEURS **LED** À DÉCOUPE 305W 36° OU 70° ETC SOURCE4 LustrX8 305W
- 15 x PROJECTEURS À DÉCOUPE COURTE 1000W 16°/35°JULIAT 614 SX
- 10 x PROJECTEURS À DÉCOUPE EXTRA-COURTE 2000W 29°/50°JULIAT 713 SX
- 15 x PROJECTEURS À DÉCOUPE COURTE 2000W 15°/40°JULIAT 714 SX
- 2 x PROJECTEURS À DÉCOUPE 2500W HMI 29°/50°JULIAT 933 SNX
- 5 x PROJECTEURS BT FL 500W SCENILUX
- 12 x PROJECTEURS BT FL 250W SCENILUX
- 22 x PROJECTEURS **LED** MARTIN ELP-PAR RGBW 7x40W 4°/58°
- 90 x PROJECTEURS P.A.R.64 1000W (LAMPES CP60, CP61, CP62, CP95)
- 2 x PROJECTEURS P.A.R.64 1000W COURT
- 16 x PROJECTEURS P.A.R. 56 300W
- 10 x PROJECTEURS P.A.R. 36 / P.A.R F1 30W/6,4V
- 20 x PROJECTEURS CYCLIODE 1000W ASYMETRIQUES ADB
- 4 x PROJECTEURS SVOBODA 2250W (9 LAMPES 250W/28V)
- 10 x RAMPE SUNSTRIP OXO 750W (10 LAMPES 75W/230V 25°)



## **MATÉRIEL LUMIÈRE (SUITE)**

- 110 x RÉGLETTES FLUO SOLO JULIAT
- 4 x PROJECTEURS MINI-DECOUPE 90 W
- 6 x PROJECTEURS ASSERVIS ROBE SPIIDER WASH BEAM RGBW 4°/50°

### **ACCESSOIRES :**

- 2 x VOILETS HMI TYPE JALOUSIE Ø340 ROBERT JULIAT POUR BISON
- 2 x SPLITTER DMX4 sorties XLR5/XLR3
- 1 x SPLITTER DMX XLR3 4 sorties
- 4 x PIEDS À CRÉMAILLÈRE ALT 400
- 10 x PIEDS STANDARD
- X x IRIS
- X x PORTE-GOBOS
- X x CÂBLAGE EN CONSÉQUENCE
- 2 x MACHINES À FUMÉE LOOK VIPER 2.6 2600W
- 1 x MACHINE À BROUILLARD LOOK UNIQUE 2.1 1500W

### **JEUX D'ORGUES ET GRADATEURS :**

- 1 x PUPITRE ETC ION XE 20
- 1 x PUPITRE LIBERTY ADB 512 CIRCUITS
- 1 x PUPITRE IMAGO ADB 240 CIRCUITS
- 1 x PUPITRE JANDS S3 (LOGICIEL LUMIERE VISTA)
- 108 x GRADATEURS FIXE 3000 W EURODIM TWIN TECH ADB
- 12 x GRADATEURS FIXE 5000 W EURODIM TWIN TECH ADB

### **RÉSEAU ET RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :**

- 240 x LIGNES RÉPARTIES AU PLATEAU ET EN PASSERELLES
- 2 x BRANCHEMENT TÉTRAPOLAIRE 32A EN PASSERELLE
- 1 x BRANCHEMENT TÉTRAPOLAIRE 32A EN COULISSE JARDIN
- 1 x BRANCHEMENT TÉTRAPOLAIRE 63A EN COULISSE COUR



## **MATÉRIEL PLATEAU**

### **DRAPERIES :**

- 6 x PENDRILLONS NOIRS : 10.00mx 4.00m
- 2 x PENDRILLONS NOIRS : 6.94mx 4.40m
- 4 x PENDRILLONS NOIRS : 6.82mx 3.80m
- 8 x PENDRILLONS NOIRS : 6.82 m x 3.60 m
- 8 x PENDRILLONS NOIRS : 6.82mx 3.40m
- 1 x PENDRILLON NOIR : 6.82 m x 2.70 m
- 8 x PENDRILLONS NOIRS : 6.53mx 2.60m
- 2 x PENDRILLONS NOIRS : 7.00mx 4.10m
- 2 x PENDRILLONS NOIRS : 7.00mx 2.60m
- 8 x PENDRILLONS NOIRS : 8.66m x 4.35
- 2 x FRISES NOIRE : 2.50mx 18.00m
- 5 x FRISES NOIRES : 4.00mx 18.00m
- 2 x FRISES NOIRE : 2.50mx 12.00m
- 5 x FRISES NOIRES : 4.00mx 12.00m
- 5 x DEMI-FONDS NOIRS : 8.00mx 6.00m
- 1 x FOND NOIR : 6.50mx 13.00m

### **DIVERS :**

- 1 x PATIENCE KING 18 m
- 1 x NACELLE ÉLÉVATRICE GENIE EXPRESS : 9.00 m hauteur plancher
- 25 x PRATICABLES BUTEC 2x1 (PIEDS 20, 40, 60, 80 cm)
- 5 x PRATICABLES BUTEC 1x1 (PIEDS 20, 40, 60, 80 cm)

## **MATÉRIEL SON**



**Le local son fait office de studio** d'enregistrement pour la prise de son et le montage  
**MICROS :**

- 1 x RODE NT1
- 2 x AKG SE 300B (CK91/CK93/CK98)
- 1 x AKG C 414XLS
- 2 x SHURE SM 57
- 4 x SHURE SM 58
- 2 x SHURE SM 94
- 1 x SHURE BETA 91
- 1 x SHURE BETA 52
- 4 x AKG PCC160
- 4 x AKG C 411
- 2 x AKG C 430
- 2 x AKG 535
- 2 x DPA 4099
- 1 x NEUMANN TLM 103
- 1 x NEUMANN KMS 105
- 6 x NEUMANN KM184
- 2 x HF MAIN SENNHEISER SKM 3072
- 6 x EMETTEUR SENNHEISER SK 3063
- 3 x RECEPTEUR SENNHEISER EM 3032 (Double Récepteur)
- 2 x ANTENNE SENNHEISER A 2003 UHF
- 3 x HF MAIN SENNHEISER SKM 100/865
- 7 x RECEPTEUR SENNHEISER EM 100
- 7 x EMETTEUR SK100
- 2 x EAR MONITOR SENNHEISER EW300IEM UHF
- 2 x SENNHEISER 906
- 2 x SENNHEISER 604
- 3 x SUPERLUX E 303 BK CARDIO
- 2 x SUPERLUX E 304 BK OMNI
- 3 x Audio-Technica Pro 49 QL (Col de Cygne)



## **MATÉRIEL SON (SUITE)**

### **TABLES DE MIXAGE :**

- 1 x YAMAHA QL5 ADAT MY-16 AT, DANTE
- 1 x YAMAHA 01V96i

### **EFFETS/PROCESSEURS :**

- 1 x AD/DA BEHRINGER ADA 8000 8 IN 8 OUT
- 2 x DI-BOX MILLENIUM DI33
- 6 x DI-BOX BSS AR 133

### **LECTEURS/ENREGISTREURS :**

- 1 x M.D SONY MDS 330 (auto-stop/auto-cue)
- 1 x DOUBLE C.D PRO CDN22MK4 NUMARK (auto-pause)
- 1 x C.D DENON DNC 630 (auto-pause, auto-cue)
- 1 x K.7 TASCAM 112B

### **DIFFUSION :**

- 8 x HP NEXO PS10
- 4 x HP NEXO PS10 (R2)
- 8 x HP NEXO PS8
- 4 x HP NEXO PS15 (R2)
- 2 x HP NEXO LS 18/SUB
- 4 x HP BOSE 101
- 8 x HP NEXO ID24T
- 2 x HP NEXO PC115



## **MATÉRIEL SON (SUITE)**

### **AMPLIFICATION :**

- 4 x NEXO NXAMP 4X1 (4 x 600W/8 Ohms)
- 2 x NEXO PS10AMP (2 x 430W/8 Ohms)
- 2 x YAMAHA 4050 (4 X 50W/8 Ohms)

### **KIT SON STAGE :**

- 1 x CONSOLE BEHRINGER PMP530M + 2 x JBL JRX 200

### **INTERPHONIE :**

- 1 x SYSTEME HF ALTAIR 3 HF / 3 FILAIRES

### **PATCH LIGNES :**

- 48 x LIGNES MICROS REPARTIES AU PLATEAU, PASSERELLES ET HALL D'ACCUEIL
- 26 x LIGNES HP REPARTIES AU PLATEAU, PASSERELLES
- 2 x YAMAHA TIO 1608-D
- 1 x YAMAHA RO 8-D



## MATÉRIEL VIDÉO

**Le matériel vidéo étant commun aux deux salles merci de nous contacter pour la disponibilité**

### VIDEO PROJECTEURS :

- 3 **VIDÉO-PROJECTEUR PANASONIC PT-RCQ10BE LASER, 10000 LUMENS** avec :
- 3 OBJECTIF FOCAL FIXE 0.8 : 1 (Grand angle)
- 3 OBJECTIF ZOOM 1.3 - 1.8 : 1 (Court)
- 3 OBJECTIF ZOOM 1.7 - 2.4 : 1 (Standard)
- 3 OBJECTIF ZOOM 2.4 - 3.7 : 1 (Moyen)
- 3 OBJECTIF ZOOM 3.5 - 5.6 : 1 (Moyen)
- 1 **VIDÉO-PROJECTEUR CHRISTIE LHD700 7000 LUMENS** avec :
- 1 OBJECTIF FOCAL FIXE 0.8 : 1
- 1 OBJECTIF ZOOM 1.3 - 1.8 : 1
- 1 OBJECTIF ZOOM 1.8 - 2.3 : 1
- 1 OBJECTIF ZOOM 2.3 - 4.2 : 1
- 1 OBJECTIF ZOOM 4.3 - 6.0 : 1
- 1 **VIDÉO-PROJECTEUR PANASONIC PT-D5500E, 5000 LUMENS (non HD)** avec :
- 1 OBJECTIF ZOOM 1.3 - 1.8 : 1
- 1 OBJECTIF ZOOM 1.8 - 2.5 : 1
- 1 COMPATIBILITE DES OBJECTIFS DES PANASONICS PT-RCQ10BE SI BESOIN
- 1 **VIDÉO-PROJ PANASONIC PT-VW350, 4000 LUMENS**, objectif fixe : 1.2 - 1.9 : 1
- 1 **VIDÉO-PROJ OPTOMA H116ST, 3600 LUMENS**, objectif fixe, Focale fixe : 0.52 : 1



## **MATÉRIEL VIDEO (SUITE)**

### **BERCEAUX ET SUSPENSIONS :**

- 3 SUSPENSION EUROMET ARAKNO NOIRE + EXTENSION 68cm à 108cm
- 1 BERCEAU DE SUSPENSION UNIVERSEL REGLABLE (H : 11 à 22cm - L : 20 à 43cm)

### **REGIE :**

- 1 MACBOOK PRO 15" 2017 - PROCESSEUR 3.1GHZ INTEL CORE I7 - OS VENTURA 13.4 avec MILLUMIN 4.16.e et ABLETON LIVE SUITE 11.3.2

### **CONNECTIQUE :**

- 4 EMETTEUR HDBT KRAMER 70m (HDMI / RJ45)
- 1 RECEPTEUR HDBT KRAMER 70m (RJ45 / HDMI)
- 2 MICRO CONVERTER HDMI vers SDI BLACK MAGIC 3G
- 2 MICRO CONVERTER SDI vers HDMI BLACK MAGIC 3G
- 2 TRANSMETTEUR HDMI VERS RJ45 KRAMER 70m
- 2 RECEPTEUR RJ45 VERS HDMI KRAMER 70m
- 1 CABLE SDI 3G 100M SUR TOURET
- 2 CABLES SDI 3G 50M
- 2 CABLES SDI 3G 20M
- 9 CABLES RJ45 CAT6 70M SUR TOURET



### **DIFFUSION :**

- 1 TOILE DE PROJECTION BLANCHE SUPENSION NOUETTES L : 9,40m x H : 8,00m
- 1 TOILE DE PROJECTION BLANCHE SUPENSION NOUETTES L : 7,60m x H : 4,20m
- 1 TOILE DE PROJECTION BLANCHE OEILLETS 4 COTES L : 5,70m x H : 3,30m
- 1 TOILE DE PROJECTION RETRO SUR CADRE ALU SUR PIED L : 4m x H : 3m
- 1 ECRAN TV 75 POUCES
- 1 ECRAN TV 42 POUCES
- 1 ECRAN TV 24 POUCES

### **CAPTATION :**

- 1 CAMERA PANASONIC AG - UX 180, 4k, SDI

### **DIVERS :**

- 3 SHUTTER DMX BLACKY
- 1 BRAS MAGIC MANFROTTO 143N + SUPER CLAMP 035 + CAMERA BRACKET 143BKT
- 1 PIED DE CAMERA MANFROTTO TREPIED 055AB + TETE 128RC



## **MATÉRIEL COSTUMES**

- 2 LAVE-LINGE
- 1 ESSOREUSE MANUELLE
- 2 SECHE-LINGE
- 2 BALLONS CHAUFFANTS
- 1 CENTRALE VAPEUR (+ 1 petite mobile)
- 2 STEAMERS
- 1 MACHINE à COUDRE Type ménagère
- 1 MACHINE à COUDRE INDUSTRIELLE
- 1 SURJETTEUSE
- X MATERIEL D'ENTRETIEN COURANT et PORTANTS (et pleins de cintres aussi !)
- X MATERIEL de COUTURE de BASE (dont 16.43m de Velcro, 4.32m de fermetures éclair et 8397m de Galons de toutes sortes et de toutes couleurs !)