

Version septembre 24

**ON**  
THÉÂTRE  
**YX**



## **FICHE TECHNIQUE**

# Le Club



**Adresse du théâtre :**

1 Place Océane – 44800 Saint Herblain

☎ : 02 28 25 25 01

💻 : [theatreonyx.fr](http://theatreonyx.fr)

**Correspondance postale :**

VILLE DE SAINT-HERBLAIN

Théâtre ONYX

2 Rue de l'Hôtel de ville

BP 50167

44802 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Version septembre 24

# *Le Club*

Photo Plateau :



Photo Régie :



## *Contacts :*

---

**Direction technique :**

Patrick David. [patrick.david@saint-herblain.fr](mailto:patrick.david@saint-herblain.fr)  
Tel : 02.28.25.25.05 / 06.70.32.96.69

**Régie générale :**

Nicolas LE CLÉZIO. [nicolas.leclezio@saint-herblain.fr](mailto:nicolas.leclezio@saint-herblain.fr)  
Tel : 02.28.25.25.06 / 06.03.90.43.95

**RRégisseur lumière :**

Arnaud DRÉVILLON. [arnaud.drevillon@saint-herblain.fr](mailto:arnaud.drevillon@saint-herblain.fr)

**Régisseur son et vidéo :**

David MARIE-ANTOINETTE. [david.marie-antoinette@saint-herblain.fr](mailto:david.marie-antoinette@saint-herblain.fr)

**Régisseur plateau :**

Benjamin RICHARD. [benjamin.richard@saint-herbalin.fr](mailto:benjamin.richard@saint-herbalin.fr)

## *Le Plateau :*

---

### Sécurité incendie :

Tous les matériaux des décors doivent correspondre aux normes de sécurité d'une scène intégrée (sans rideau de fer). Les décors doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0. Toutefois les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois M3 ou classés D-s3, d0 sont admis si toutes les dispositions de l'article L75 du règlement de sécurité incendie sont respectées (notamment les dispositions suivantes : distance minimale entre le public et le décor est de 2 mètres et l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies interdit)

Le Club est un « petit lieu » de spectacle situé au sous-sol d'ONYX. Il se compose d'un espace scénique d'environ 9m x 5m et d'un gradin de 112 places assises. Une cerce en tube métallique à 2m35 de hauteur entour la scène. L'espace scénique est donc un demi-cercle du 8m60 de diamètre.

Cette cerce sert à l'accroche de pendrillons et de la lumière.

OUVERTURE : 7.40 m en avant-scène ( 9m de mur à mur sans système son )

PROFONDEUR : 3.80m entre avant-scène et pendrillons de fond.

HAUTEUR SOUS PLAFOND : 2m50

HAUTEUR SOUS PERCHES : 2m50 à la face, 2m35 au plateau.

CONFIGURATION DE LA SCÈNE : scène à plat au même niveau que le public.

ACCÈS DÉCORS : Accès par escalier, un étage.

### Équipements :

- ACCROCHES : résille en face composé de 3 perches fixes à 2m50 de hauteur

**Plan du Club : cf Annexe**

## *Le Son :*

---

### Diffusion Façade:

- Ps10r2 + SUB LS18
- Amplification : 1 NXamp 4x4 mk1

### Console Numérique:

- Midas M32 + Patch DL32

### Diffusion Retours:

- Ps10r2 ou Ps15r2 (selon les besoins)
- Amplification : 1 NXamp 4x4 mk1

### Parc Micro: Kit ONYX



## *La Lumière :*

---

- **Consoles :** Zero88 FLS-X 24/48 avec écran supplémentaire tactile. ONYX dispose aussi d'un CongoKid mais il est par défaut en grande salle. Il peut être utilisé s'il est disponible.
- **Gradateurs :** • 2 Digipack HDI RVE, 6 x 3Kw soit 12 circuits. Possibilité d'ajouter 12 circuits supplémentaires en limitant à 1,5kw par circuits.

L'ensemble du parc d'ONYX est disponible cependant le Club étant petit nous privilégions les petites sources LED :

- 6 x Découpe ETC Coloursource Spot Jr, utilisé pour la face.
- 8 x Prolight PixieZoom, 4 utilisé en contre.
- 10 x Colorsource 7FCw, 5 utilisé en contre.

## *Autres :*

---

**Loge** : Située à cour avec accès directe sur scène.

**Salle catering** : à disposition.

**Équipement électroménager** :

- Machine à laver capacité 13kg
- Sèche-linge capacité 8 kg

ANNEXES

